




 **CARTOCHIMICA**

 **CARTOCHIMICA**
Consulenza e soluzioni per la pulizia professionale

**CATALOGO
TECNICO
2024**

IDROPULTRICI
LAVASCIUGA PAVI
ASPIRATORI
SPAZZATRICI
OFFERTE OUTLET
NOLEGGIO



La nostra Mission

L'obiettivo dell'azienda, che oggi gode della presenza e del contributo innovativo della nuova generazione di imprenditori, è quello di garantire la massima qualità ai suoi clienti, promuovendo la cultura dell'igiene e della pulizia, attraverso uno sviluppo sostenibile.

Indice Macchine

IDROPULITRICI	02
LAVASCIUGA PAVIMENTI	05
ASPIRATORI	09
SPAZZATRICI	12
OFFERTE OUTLET	13
NOLEGGIO	16



**G149-CP****PORTOTECNICA™**

Idropulitrice ad acqua fredda

Dati tecnici

Pressione operativa (bar/Mpa)	150/15
Portata acqua (l/h)	500
Temperatura max ingresso acqua (°C)	50
Alimentazione (Ph-V-Hz/A)	1-230-50/11
Potenza assorbita (kW)	2,5
Poli motore/rpm	2-2800
Controllo remoto	ITS
Pompa/testata/pistoni	Assiale/alluminio/inox
Serbatoio detergente (l)	4
Erogazione detergente	bassa pressione
Dimensioni (LxWxH)	34,5x33x86,5
Peso (Kg)	20

OFFERTA € 390,00**HD 5/11 P****KÄRCHER**

Idropulitrice ad acqua fredda

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Portata (l/h)	490
Temperatura ingresso acqua (°C)	60
Pressione di lavoro (bar/MPa)	110 / 11
Max. pressione (bar/MPa)	160 / 16
Potenza allacciata (kW)	2,2
Cavo elettrico (m)	5
Alimentazione idrica	3/4"
Peso (con accessori) (kg)	20,6
Peso con imballo (kg)	22,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	351 x 312 x 904

**OFFERTA € 735,00****HD 5/15 C PLUS****KÄRCHER**

Idropulitrice ad acqua fredda

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Portata (l/h)	500
Temperatura ingresso acqua (°C)	60
Pressione di lavoro (bar/MPa)	150 / 15
Max. pressione (bar/MPa)	200 / 20
Potenza allacciata (kW)	2,8
Cavo elettrico (m)	5
Dimensione ugello (mm)	32
Peso (con accessori) (kg)	26,1
Peso con imballo (kg)	28,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	380 x 360 x 930

**OFFERTA € 890,00****UGELLO ROTANTE INCLUSO**

*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa



ATOMAX-C D1915P4 T

PORTOTECNICA™

Idropulitrice ad acqua calda

Dati tecnici

Pressione operativa (bar/Mpa)	30-190/3-19
Portata acqua (l/h)	450-900
Temperatura ingresso acqua (°C)	50
Alimentazione (Ph-V-Hz/A)	3-400-50/10,3
Potenza assorbita (kW)	4,9
Poli motore/rpm	4-1400
Controllo remoto	DTS
Pompa/testata/pistoni	Ipc biella manovella/ottone/ceramica
Erogazione detergente	low pressure
Dimensioni (LxWxH)	67x42x95
Peso (Kg)	47,3

OFFERTA € 1490,00



HD 9/20-4 S/ S PLUS

KÄRCHER

Idropulitrice ad acqua fredda

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	3 / 376 - 424 / 50
Portata (l/h)	500 - 900
Temperatura ingresso acqua (°C)	60
Pressione di lavoro (bar)	50 - 200
Max. pressione (bar)	250
Potenza allacciata (kW)	7
Cavo elettrico (m)	5
Dimensione ugello	047
Alimentazione idrica	1□
Peso (con accessori) (kg)	62,4
Peso con imballo (kg)	71,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	607 x 518 x 1063

OFFERTA € 2250,00



HOT LINE - H

PORTOTECNICA™

Idropulitrice ad acqua calda

Dati tecnici

Pressione operativa (bar/Mpa)	140/14
Portata acqua (l/h)	450
Temperatura max ingresso acqua (°C)	60
Alimentazione (Ph-V-Hz/A)	1-230-50/11,2
Potenza assorbita (kW)	2,5
Poli motore/rpm	2-2800
Controllo remoto	ITS
Pompa/testata/pistoni	Assiale/ottone/inox
Potenza termica caldaia (kW)	22,6
Consumo carburante (kg/h)	1,9
Serbatoio carburante (l)	4
Dimensioni (LxWxH)	68x48x75
Peso (Kg)	55

OFFERTA € 1640,00

*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa



IDROPULTRICI



HDS 5/15 U

Idropulitrice ad acqua calda

KÄRCHER

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Portata (l/h)	450
Pressione di lavoro (bar/MPa)	150 / 15
Temperatura (°C)	max. 80
Potenza allacciata (kW)	2,7
Consumo gasolio o gas, al massimo delle prestazioni (kg/h)	2,4
Serbatoio combustibile (l)	6,5
Peso (con accessori) (kg)	78
Peso con imballo (kg)	86,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	618 x 618 x 994

OFFERTA € 2150,00



GOLDEN-H4D1

PORTOTECNICA

Idropulitrice ad acqua calda

Dati tecnici

Pressione operativa (bar/Mpa)	40-200/4-20
Portata acqua (l/h)	450-1000
Temperatura acqua in uscita (°C)	30-140
Alimentazione (Ph-V-Hz/A)	3-400-50/13,5
Potenza assorbita (kW)	6,5
Poli motore/rpm	4-1400
Controllo remoto	DTS
Pompa/testata/pistoni	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Erogazione detergente	alta pressione
Serbatoio detergente (l)	22
Dimensioni (LxWxH)	110x70x70
Peso (Kg)	143

OFFERTA € 3490,00



HDS 8/18-4 C


Idropulitrice ad acqua calda

KÄRCHER

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Portata (l/h)	300 - 800
Pressione di lavoro (bar/MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)	min. 80 - max. 155
Potenza allacciata (kW)	6
Consumo gasolio o gas, al massimo delle prestazioni (kg/h)	5
Consumo gasolio in modalità ecoefficiency (kg/h)	4
Cavo elettrico (m)	5
Serbatoio combustibile (l)	15
Peso con imballo (kg)	128,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	1060 x 650 x 920

OFFERTA € 3990,00





BR 30/1 C BP PACK

Lavasciuga portatile/compatta

KÄRCHER

Dati tecnici

Potenza assorbita (W)	70
Ampiezza lavaggio (mm)	300
Serbatoio acqua pulita/sporca (l)	1 / 0,7
Rumorosità (dB(A))	max. 55

Tipo di batteria

Batteria agli ioni di litio rimovibile

Voltaggio (V)	18
Peso (con accessori) (kg)	7,1
Peso senza accessori (kg)	6,1
Peso con imballo (kg)	11,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	340 x 305 x 1200

OFFERTA € 879,00



BR 30/4 C

Lavasciuga portatile/compatta

KÄRCHER

Dati tecnici

Potenza assorbita (W)	820
Ampiezza lavaggio (mm)	300
Serbatoio acqua pulita/sporca (l)	4 / 4
Rumorosità (dB(A))	max. 72
Max. prestazioni di area (m ² /h)	200
Tipo di trazione	A cavo
Peso con imballo (kg)	15,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	390 x 335 x 1180

OFFERTA € 1590,00

TUA A PARTIRE DA € 45 / MESE



ROLLY NRG

Lavasciuga uomo a terra

ghibli & wirbel

Dati tecnici

Larghezza pista lavaggio (mm)	330
Larghezza di aspirazione (mm)	420
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Potenza installata (W)	270
Velocità motore (giri/min.)	800
Avanzamento	Manuale
Resa oraria (teorica - pratica) m ² /h	1320 - 800
Rumorosità dB(A)	58 / 54 (modalità silenziosa)
Peso (a vuoto - con batterie) (Kg)	23 - 25,4
Capacità soluzione (l)	7,5
Capacità recupero (l)	8
Dimensioni (mm)	640x450x422

OFFERTA € 2580,00

TUA A PARTIRE DA € 69 / MESE

*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa



LAVASCIUGA PAVIMENTI



VISPA 35 B

Lavasciuga uomo a terra



Dati tecnici

Pista di lavaggio (mm)	350
Spazzole Ø (mm)	350
Serbatoio soluzione / recupero (l)	10 / 10
Autonomia fino a (h)	1
Alimentazione/trazione (V)	12/semi aut.
Larghezza tergipavimento (mm)	440
Livello di pressione sonora (ISO 11201 - Eco mode)	<70
Peso macchina in lavoro (GVW) (Kg)	77
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm)	682X1018X440

OFFERTA € 2490,00

TUA A PARTIRE DA € 65 / MESE



VISPA EVO

Lavasciuga uomo a terra



Dati tecnici

Pista di lavaggio (mm)	350
Spazzole Ø (mm)	355
Serbatoio soluzione / recupero (l)	15 / 17
Autonomia fino a (h)	2 (Eco Mode)
Alimentazione/trazione (V)	24/semi aut.
Larghezza tergipavimento (mm)	440
Livello di pressione sonora (ISO 11201 - Eco mode)	61,4
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Peso macchina in lavoro (GVW) (Kg)	84
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm)	791x1110x490



OFFERTA € 3490,00

TUA A PARTIRE DA € 89 / MESE



BR 35/12 C BP PACK

Lavasciuga uomo a terra

KARCHER

Dati tecnici

Ampiezza lavaggio (mm)	350
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)	450
Potenza assorbita (W)	500
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Durata della batteria (h)	max. 1,5
Max. prestazioni di area (m ² /h)	1400
Serbatoio acqua pulita/sporca (l)	12 / 12
Rumorosità (dB(A))	max. 65
Consumo idrico (l/min)	1
Peso con imballo (kg)	43,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	930 x 420 x 1100



OFFERTA € 4490,00

TUA A PARTIRE DA € 109 / MESE

*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa



ABILA 50 E

Lavasciuga uomo a terra



Dati tecnici

Pista di lavaggio (mm)	500
Spazzole Ø (mm)	500
Serbatoio soluzione / recupero (l)	35 / 40
Autonomia fino a (h)	-
Alimentazione/trazione (V)	230/semi aut.
Larghezza tergilavaggio (mm)	755
Livello di pressione sonora (ISO 11201 - dB (A))	<65
Peso macchina in lavoro (GVW) (Kg)	110
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm)	1226x960x455

OFFERTA € 2790,00

TUA A PARTIRE DA € 70 / MESE



ANTEA 50 BCB

Lavasciuga uomo a terra



Dati tecnici

Pista di lavaggio (mm)	508
Spazzole Ø (mm)	508
Serbatoio soluzione / recupero (l)	40 / 60
Autonomia fino a (h)	4
Alimentazione/trazione (V)	24/semi aut.
Larghezza tergilavaggio (mm)	700
Livello di pressione sonora (ISO 11201 - dB (A))	<65,7
Peso macchina in lavoro (GVW) (Kg)	191
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm)	1177x992x591

OFFERTA € 4790,00

TUA A PARTIRE DA € 110 / MESE



VERSA 65 BT

Lavasciuga uomo a terra



Dati tecnici

Pista di lavaggio (mm)	655
2 Spazzole disco Ø (mm)	340
Serbatoio soluzione / recupero (l)	62 / 66
Autonomia fino a (h)	3
Alimentazione/trazione (V)	24/aut.
Larghezza tergilavaggio (mm)	800
Livello di pressione sonora (ISO 11201 - dB (A))	65,3
Peso macchina in lavoro (GVW) (Kg)	232
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm)	1196x1050x695

OFFERTA € 6990,00

TUA A PARTIRE DA € 179 / MESE

*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa





B 50 W BP

Lavasciuga uomo a terra

KÄRCHER

Dati tecnici

Tipo di trazione	Batteria
Ampiezza lavaggio (mm)	550
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)	850
Serbatoio acqua pulita/sporca (l)	50 / 50
Resa teorica (m ² /h)	max. 3300
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Velocità della spazzola (rpm)	965
Pressione di contatto della spazzola (kg/g/cm ²)	15,5 / 63
Consumo idrico (l/min)	2,6
Rumorosità (dB(A))	65
Peso senza accessori (kg)	94
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	1284 x 663 x 1082

OFFERTA € 8990,00

TUA A PARTIRE DA € 229 / MESE



INNOVA 55

Lavasciuga uomo a bordo

comac

Dati tecnici

Pista di lavaggio (mm)	560
Spazzole Ø (mm)	560
Serbatoio soluzione / recupero (l)	65 / 75
Autonomia fino a (h)	3
Alimentazione/trazione (V)	24/aut.
Larghezza tergipavimento (mm)	705
Livello di pressione sonora (ISO 11201 - dB (A))	<63
Peso macchina in lavoro (GVW) (Kg)	335
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm)	1265x1030x600

OFFERTA € 8490,00

TUA A PARTIRE DA € 192 / MESE



INNOVA 65

Lavasciuga uomo a bordo

comac

Dati tecnici

Pista di lavaggio (mm)	650
2 Spazzole disco Ø (mm)	340
Serbatoio soluzione / recupero (l)	110 / 125
Autonomia fino a (h)	3
Alimentazione/trazione (V)	24/aut.
Larghezza tergipavimento (mm)	990
Livello di pressione sonora (ISO 11201 - dB (A))	<70
Peso macchina in lavoro (GVW) (Kg)	420
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm)	1495x1320x680

OFFERTA € 10990,00

TUA A PARTIRE DA € 249 / MESE

*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa



T 11/1 HEPA

Bidone aspirapolvere

KÄRCHER

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Aspirazione (mbar/kPa)	235 / 23,5
Portata aria (l/s)	40
Prestazione nominale (W)	850
Capacità del contenitore (l)	11
Lunghezza del cavo (m)	7,5
Rumorosità (dB(A))	61
Peso senza accessori (kg)	4,3
Peso con imballo (kg)	6,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	385 x 285 x 385

OFFERTA € 225,00



POWER D 12 HE

Bidone aspirapolvere

ghibli & wirbel

Dati tecnici

Tensione - Frequenza	220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza massima (W)	850
Capacità sacchetto filtro (l)	12
Superficie filtrante (m ²)	0,2
Portata d'aria (l/s)	47
Livello sonoro (db(A))	58
Lunghezza cavo (m)	15
Peso (senza accessori) (Kg)	7
Dimensioni (mm)	350x450x375

OFFERTA € 299,00



POWER WD 22 P

Bidone aspirapolvere/aspiraliquidi

ghibli & wirbel

Dati tecnici

Tensione - Frequenza	220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza massima (W)	1250
Capacità serbatoio (l)	22
Capacità sacchetto filtro (l)	7
Superficie filtrante (m ²)	0,19 (filtro tela)
Portata d'aria (l/s)	71
Livello sonoro (db(A))	60
Lunghezza cavo (m)	10
Peso (senza accessori) (Kg)	11,3
Dimensioni (mm)	500x380x590

OFFERTA € 320,00



POWER WD 36 P

Bidone aspirapolvere/aspiraliquidi

ghibli & wirbel

Dati tecnici

Tensione - Frequenza	220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza massima (W)	1250
Capacità serbatoio (l)	36
Capacità sacchetto filtro (l)	16
Superficie filtrante (m ²)	0,25 (filtro tela)
Portata d'aria (l/s)	71
Livello sonoro (db(A))	60
Lunghezza cavo (m)	10
Peso (senza accessori) (Kg)	12
Dimensioni (mm)	500x380x770

OFFERTA € 360,00



POWER D 80.2 P

Bidone aspirapolvere/aspiraliquidi

ghibli & wirbel

Dati tecnici

Tensione - Frequenza	220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza massima (W)	2500
Capacità serbatoio (l)	80
Capacità sacchetto filtro (l)	19
Superficie filtrante (m ²)	0,4 (filtro tela)
Portata d'aria (l/s)	142
Livello sonoro (db(A))	62
Lunghezza cavo (m)	10
Peso (senza accessori) (Kg)	21,7
Dimensioni (mm)	660x520x920

OFFERTA € 620,00



POWER WD 90.2 PD

Bidone aspirapolvere/aspiraliquidi

ghibli & wirbel

Dati tecnici

Tensione - Frequenza	220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza massima (W)	2500
Capacità serbatoio (l)	90
Capacità sacchetto filtro (l)	19
Superficie filtrante (m ²)	0,4 (filtro tela)
Portata d'aria (l/s)	142
Livello sonoro (db(A))	62
Lunghezza cavo (m)	10
Peso (senza accessori) (Kg)	24,5
Dimensioni (mm)	620x530x950

OFFERTA € 690,00



AS 60 IK

Bidone aspirapolvere/aspiraliquidi

ghibli & wirbel

Dati tecnici

Tensione - Frequenza	220-240 V~ 50/60 Hz
Potenza massima (W)	3450
Capacità serbatoio (l)	80
Capacità utile (l)	56
Superficie filtrante (m ²)	0,4
Portata d'aria (l/s)	150
Livello sonoro (db(A))	66,5
Lunghezza cavo (m)	10
Peso (senza accessori) (Kg)	25,2
Dimensioni (mm)	610x520x920

OFFERTA € 769,00



CA BACK B

Aspiratore spallabile

comac

Dati tecnici

Voltaggio-Frequenza (V-fase-Hz)	36
Potenza max (W-hp)	300
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Motore (n./tipo)	1/brushless
Depressione (mmH2O)	1427
Portata d'aria (l/s)	25
Capacità del fusto (l)	6
Lunghezza del cavo (m)	15
Livello di rumore (dB)	<70
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm)	265x629x223
Peso netto (Kg)	6,9



OFFERTA € 1090,00

VERSIONE A CAVO € 590,00



e
eco!efficiency

CV 30/2 BP PACK

Scopa elettrica professionale

KARCHER

Dati tecnici

Aspirazione (mbar/kPa)	187 / 18,7
Portata aria (l/s)	34
Rumorosità (dB(A))	64
Capacità del contenitore (l)	3
Larghezza di lavoro (cm)	25,2
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio rimovibile
Voltaggio (V)	36
Resa (Ah)	6
Prestazioni per carica della batteria (m ²)	200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)	44 / 68
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)	100 - 240 / 50 - 60
Peso senza accessori (kg)	6,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	260 x 310 x 1150



OFFERTA € 1260,00

*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa



PS 480

Spazzatrice uomo a terra



Dati tecnici

Spazzola centrale (mm)	480
Capacità contenitore rifiuti (l)	38
Peso netto (Kg)	19,5
Capacità di pulizia (m ² /h)	2800
Larghezza di lavoro con spazzola laterale destra (mm)	700
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	1320x850x1000

OFFERTA € 440,00



CS 500 BT

Spazzatrice uomo a terra



Dati tecnici

Spazzola centrale (Ø/mm)	Ø260x500
Spazzola laterale (mm)	380
Superficie filtrante (m ²)	3,3
Capacità del contenitore rifiuti (l)	50
Tipo di scarico	Manuale
Alimentazione/trazione (V)	Batteria 12V/aut.
Produttività teorica (fino a m ² /h)	2600
Larghezza di lavoro con spazzola centrale (mm)	500
Larghezza di lavoro con spazzola laterale (mm)	650
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm)	1265x900x660

OFFERTA € 4790,00

TUA A PARTIRE DA € 109 / MESE



CS 60 B

Spazzatrice uomo a bordo



Dati tecnici

Spazzola centrale (Ø/mm)	Ø265x580
Spazzola laterale (mm)	400
Superficie filtrante (m ²)	3,2
Capacità cassetto di raccolta (l)	65
Tipo di scarico	Manuale
Alimentazione/trazione (V)	Batteria 24V/aut.
Produttività teorica (fino a m ² /h)	5100
Larghezza di lavoro con spazzola centrale (mm)	600
Larghezza di lavoro con spazzola laterale (mm)	800
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm)	1455x1030x845

OFFERTA € 9900,00

TUA A PARTIRE DA € 199 / MESE

OFFERTE OUTLET

VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



KARCHER HD 5/15 C PLUS

Idropulitrice ad acqua fredda

OFFERTA
€ 590,00

Condizioni:
**EX DEMO,
REVISIONATA**



HDS 8/18-4 M

Idropulitrice ad acqua calda

OFFERTA
€ 2990,00

Condizioni:
**EX DEMO,
REVISIONATA**



KARCHER HD 9/20-4 M

Idropulitrice ad acqua fredda

OFFERTA
€ 1590,00

Condizioni:
COME NUOVA



HDS 9/20-4 CLASSIC

Idropulitrice ad acqua calda

OFFERTA
€ 2900,00

Condizioni:
COME NUOVA



GHIBLI FR 30 D 45 BC

Lavasciuga uomo a terra trazionata

OFFERTA
€ 2490,00

Condizioni:
**POCHE ORE DI
LAVORO, SPAZZOLA
E TERGIPAVIMENTO
NUOVI, BATTERIE NUOVE,
COMPLETAMENTE
REVISIONATA**

*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa



OFFERTE OUTLET



ROYAL 15 M 38 BC LITHIUM

Lavasciuga uomo a terra

OFFERTA
€ 2800,00

Condizioni:
COME NUOVA



COMAC ANTEA 50 BCB

Lavasciuga uomo a terra

OFFERTA
€ 3900,00

Condizioni:
COME NUOVA



BR 35/12 C BP PACK

Lavasciuga uomo a terra

OFFERTA
€ 3800,00

Condizioni:
COME NUOVA

AS 5160 T

Lavasciuga uomo a terra

OFFERTA
€ 4490,00

Condizioni:
COME NUOVA



BD 70/75 WT

Lavasciuga uomo a terra

OFFERTA
€ 7990,00

Condizioni:
COME NUOVA



VIPER AS 4325 B

Lavasciuga uomo a terra

OFFERTA
2600,00

Condizioni:
COME NUOVA





VIPER AS 710 R

Lavasciuga uomo a bordo

OFFERTA
8900,00

Condizioni:
COME NUOVA



VIPER AS 530 R

Lavasciuga uomo a bordo

OFFERTA
6900,00

Condizioni:
COME NUOVA



COMAC VISPA XS

Lavasciuga pavimenti

OFFERTA
€ 1590,00

Condizioni:
COME NUOVA



COMAC VISPA 35 B

Lavasciuga pavimenti

OFFERTA
€ 1290,00

Condizioni:
EX DEMO,
REVISIONATA CON
BATTERIA, CARICA
BATTERIA, SPAZZOLA
E TERGIPAVIMENTO
NUOVI



KARCHER SGV 8/5

Pulitore a vapore con aspirazione

OFFERTA
€ 4490,00

Condizioni: **NUOVO**
IN ESPOSIZIONE

OFFERTA
€ 2990,00

Condizioni: **REVISIONATO,**
ACCESSORI NUOVI

**LE MACCHINE SONO COMPRESIVE DI TRASPORTO,
MESSA IN OPERA, FORMAZIONE DEGLI OPERATORI**



OFFERTE OUTLET



NOLEGGIO OPERATIVO: Gli strumenti giusti nel tempo giusto

Puoi lavorare con gli strumenti e macchine giusti, con rapidità e flessibilità. Puoi usare le macchine noleggiate solo per il tempo che ti occorrono, una scelta sostenibile che non ti costringe all'acquisto e che ti permette di svolgere al meglio il tuo lavoro.



Perchè noleggiare da noi

Consegna e corso di formazione incluso

Nessun anticipo

Possibilità di scegliere pagamenti mensili o trimestrali

Canoni completamente detraibili

Flessibilità di scelta con service incluso/escluso

Possibilità di riscatto al termine del noleggio

Certezza dei costi

Pezzi di ricambio garantiti per l'intera durata del noleggio



NOLEGGIO A BREVE TERMINE



NOLEGGIO

Noleggio di macchine per la pulizia professionale a partire da un giorno.

Ampia ed immediata disponibilità

Nessuna stipula di contratti

Possibilità di consegna e ritiro con mezzo attrezzato



KARCHER HD 5/15 C PLUS

Idropulitrice ad acqua fredda

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Portata (l/h)	500
Temperatura ingresso acqua (°C)	60
Pressione di lavoro (bar/MPa)	150 / 15
Max. pressione (bar/MPa)	200 / 20
Potenza allacciata (kW)	2,8
Cavo elettrico (m)	5
Dimensione ugello (mm)	32
Peso (con accessori) (kg)	26,1
Peso con imballo (kg)	28,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	380 x 360 x 930

NOLEGGIO 1° GIORNO

€ 90,00

**NOLEGGIO GIORNI
SUCCESSIVI AL 1°**

€ 50,00



KARCHER HD 90/20 - 4 M

Idropulitrice ad acqua fredda

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	3 / 230 / 50
Portata (l/h)	460 - 900
Pressione di lavoro (bar/MPa)	40 - 200 / 4 - 20
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)	60
Potenza allacciata (kW)	7
Numero di utenti in contemporanea	1
Mobilità	carrello
Peso (con accessori) (kg)	54,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	554 x 425 x 1000

NOLEGGIO 1° GIORNO

€ 120,00

**NOLEGGIO GIORNI
SUCCESSIVI AL 1°**

€ 60,00



KARCHER HDS 9/20 - 4 CLASSIC

Idropulitrice ad acqua calda

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Portata (l/h)	900
Pressione di lavoro (bar)	200
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)	fino a 80
Potenza allacciata (kW)	7
Consumo gasolio o gas, al max. delle prestaz.(kg/h)	5,9
Cavo elettrico (m)	5
Serbatoio combustibile (l)	30
Peso (con accessori) (kg)	147,1
Peso con imballo (kg)	153,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	880 x 700 x 900



eco:efficiency

NOLEGGIO 1° GIORNO

€ 160,00

**NOLEGGIO GIORNI
SUCCESSIVI AL 1°**

€ 80,00

*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa

**KARCHER NT 27/1 O SIMILARE****Aspiratore solidi liquidi**

Allacciamento elettrico (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Portata aria (l/s)	67
Aspirazione (mbar/kPa)	200 / 20
Capacità del contenitore (l)	27
Materiale vano di raccolta	Plastica
Potenza assorbita (W)	Max. 1380
Lunghezza del cavo (m)	7,5
Rumorosità (dB(A))	72
Peso senza accessori (kg)	7,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	420 x 420 x 525

NOLEGGIO 1° GIORNO**€ 20,00****NOLEGGIO GIORNI
SUCCESSIVI AL 1°****€ 10,00****KARCHER NT 30/1 TACT****Aspiratore solidi liquidi**

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria (l/s)	74
Aspirazione (mbar/kPa)	273 / 27,3
Capacità del contenitore (l)	30
Materiale vano di raccolta	Plastica
Potenza assorbita (W)	1380
Larghezza nominale standard	DN 35
Lunghezza cavo alimentazione in gomma (m)	7,5
Rumorosità (dB(A))	69
Peso senza accessori (kg)	13,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	560 x 370 x 580

NOLEGGIO 1° GIORNO**€ 40,00****NOLEGGIO GIORNI
SUCCESSIVI AL 1°****€ 20,00****GP 2/62 W&D****Aspiratore solidi liquidi**

Motore	2
Potenza (W)	2000-2400 max
Tensione (V)	220-240
Depressione (mmH ₂ O)	2470
Portata d'aria (m ³ /h)	420
Capacità fusto/Materiale (l)	62/plastica
Lunghezza cavo (m)	8,5
Pressione sonora (dB(A))	74
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	550x600x960
Peso (Kg)	20,0

NOLEGGIO 1° GIORNO**€ 50,00****NOLEGGIO GIORNI
SUCCESSIVI AL 1°****€ 25,00****GHIBLI SB 143 L 17"****Monospazzola**

Ampiezza di lavoro - ø spazzole (mm)	430
N. giri spazzole (giri/min)	154
Tensione (V)	220 - 240
Frequenza (Hz)	50
Potenza motore spazzola (W)	1600
Pressione spazzola (g/cm ²)	41,3
Altezza passaggio motore (mm)	360
Rumorosità (dB(A))	<54
Lunghezza cavo (m)	15
Peso (senza accessori) (Kg)	42
Dimensioni (mm)	1200 x 542 x 430

NOLEGGIO 1° GIORNO**€ 90,00****NOLEGGIO GIORNI
SUCCESSIVI AL 1°****€ 40,00**



COMAC VISPA 35 E

Lavasciuga pavimenti

Produttività teorica (fino a m ² /h)	1050
Spazzole Ø (mm)	350
Livello di pressione sonora (ISO 11201 - dB (A))	<70
Serbatoio soluzione (l)	8
Serbatoio recupero (l)	10
Alimentazione/trazione (V)	220-230/semi aut.
Larghezza tergilavaggio (mm)	440
Peso macchina in lavoro (GVW) (Kg)	42,7
Dimensioni macchina (L x h x l) (mm)	620 X 1050 X 440

NOLEGGIO 1° GIORNO

€ 70,00

NOLEGGIO GIORNI SUCCESSIVI AL 1°

€ 30,00



KARCHER BR 30/4 C

Lavasciuga pavimenti

Allacciamento elettrico (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Ampiezza di aspirazione/lavaggio (mm)	300
Potenza assorbita (W)	820
Max. prestazioni di area (m ² /h)	200
Serbatoio acqua pulita/sporca (l)	4 / 4
Velocità della spazzola (rpm)	1450
Rumorosità (dB(A))	70,5
Tipo di trazione	a cavo
Peso (con accessori) (kg)	12,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	390 x 335 x 1180

NOLEGGIO 1° GIORNO

€ 90,00

NOLEGGIO GIORNI SUCCESSIVI AL 1°

€ 40,00



KARCHER BR 35/12 C BP

Lavasciuga pavimenti

Ampiezza lavaggio (mm)	350
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)	450
Potenza assorbita (W)	500
Batteria (V/Ah)	25,2 / 21
Max. prestazioni di area (m ² /h)	1400
Serbatoio acqua pulita/sporca (l)	12 / 12
Velocità della spazzola (rpm)	700 / 1500
Peso (con accessori) (kg)	36,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	930 x 420 x 1100

NOLEGGIO 1° GIORNO

€ 150,00

NOLEGGIO GIORNI SUCCESSIVI AL 1°

€ 70,00



VIPER AS 430 C

Lavasciuga pavimenti

Velocità spazzola (giri/min)	150
Capacità di pulizia (m ² /h)	2100
Pressione spazzola (Kg)	35 Max
Diametro spazzola/disco (mm)	510
Peso netto (Kg)	128
Dimensioni (Lu x La x h) (mm)	1200 x 610 x 1170
Serbatoio soluzione e recupero (l)	40
Larghezza tergilavaggio (mm)	790
Potenza motore aspirazione (W)	350
Motore spazzola (W)	560
Massimo peso di carico (Kg)	168

NOLEGGIO 1° GIORNO

€ 100,00

NOLEGGIO GIORNI SUCCESSIVI AL 1°

€ 50,00



KARCHER BD 50/50 C BP O SIMILARE

Lavasciuga pavimenti

Ampiezza lavaggio (mm)	510
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)	900
Max. prestazioni di area (m ² /h)	2040
Serbatoio acqua pulita/sporca (l)	50 / 50
Potenza assorbita (W)	max. 1100
Batteria (V)	24
Durata della batteria (h)	max. 3
Rumorosità (dB(A))	66
Consumo idrico (l/min)	2,3
Peso con imballo (kg)	77,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	1170 x 570 x 1025

NOLEGGIO 1° GIORNO**€ 150,00****NOLEGGIO GIORNI
SUCCESSIVI AL 1°****€ 70,00**

VIPER AS 530 UAB

Lavasciuga pavimenti

Velocità spazzola (giri/min)	160
Capacità di pulizia (m ² /h)	2650
Massima pendenza superabile (%)	10%
Diametro spazzola (mm)	530
Peso netto (Kg)	140
Dimensioni (Lu x La x h) (mm)	1360 x 580 x 1120
Serbatoio soluzione e recupero (l)	72
Pista di pulizia (mm)	530
Larghezza tergipavimento (mm)	730
Potenza motore aspirazione (W)	400
Motore spazzola (W)	450

NOLEGGIO 1° GIORNO**€ 200,00****NOLEGGIO GIORNI
SUCCESSIVI AL 1°****€ 90,00**

KARCHER SGV 8/5

Pulitore a vapore con aspirazione

Potenza termica (W)	3000
Capacità del serbatoio (l)	5 - 5
Lunghezza del cavo (m)	7,5
Pressione del vapore (bar)	max. 8
Temperatura caldaia (°C)	max. 175
Voltaggio (V)	220 - 240
Frequenza (Hz)	50 - 50
Peso senza accessori (kg)	40
Peso con imballo (kg)	48
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	640 x 495 x 965

NOLEGGIO 1° GIORNO**€ 90,00****NOLEGGIO GIORNI
SUCCESSIVI AL 1°****€ 40,00**

KARCHER PUZZI 10/1

Lavamoquettes

Max. prestazioni di area (m ² /h)	20 - 25
Portata aria (l/s)	74
Aspirazione (mbar/kPa)	254 / 25,4
Velocità di spruzzatura (l/min)	1
Serbatoio acqua pulita/sporca (l)	10 / 9
Potenza turbina (W)	1250
Allacciamento elettrico (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Peso senza accessori (kg)	10,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	690 x 325 x 440


NOLEGGIO 1° GIORNO**€ 50,00****NOLEGGIO GIORNI
SUCCESSIVI AL 1°****€ 25,00**

*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa


ASSISTENZA

Offriamo un servizio di assistenza professionale e completo che comprende, in primis, la **manutenzione delle macchine** dei principali marchi, svolto da nostri professionisti con esperienza ed efficienza. Secondo, ma non per importanza, venire incontro alle diverse necessità di ogni cliente, offrendo **due tipologie di servizio**:

MANUTENZIONE MACCHINARI PRESSO LA NOSTRA OFFICINA IN SEDE



MANUTENZIONE MACCHINARI A DOMICILIO CON L'OFFICINA MOBILE





CARTOCHIMICA S.A.S.

Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30

Sede uffici e magazzino:

C.so Alba 133 - 14100 Asti

Tel./Whatsapp 0141 208143

Sito b2b: www.cartochimica.com

Per informazioni commerciali, preventivi:

info@cartochimica.com

**CATALOGO
TECNICO
2024**